BENICE 2021年12月27日(月)朝

Board (1)

| N-S | E-W | Contract | N-S | E-W | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4H E 4 | | 420 | 1.71 |
| 3 | 4 | 4H W-1 | 50 | | 6.29 |
| 4 | 6 | 4H E-1 | 50 | | 6.29 |
| 5 | 8 | 4H W 4 | | 420 | 1.71 |
| 6 | 10 | 4H W 4 | | 420 | 1.71 |
| 7 | 3 | 4H W 4 | | 420 | 1.71 |
| 8 | 5 | 4H W-1 | 50 | | 6.29 |
| 9 | 7 | 5H W-1 | 50 | | 6.29 |

Board (2)

| N-S | E-W | Contract | N-S | E-W | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2S E 3 | | 140 | 2.29 |
| 3 | 4 | 3D E 3 | | 110 | 5.14 |
| 4 | 6 | 2S E 3 | | 140 | 2.29 |
| 5 | 8 | 2S E-1 | 50 | | 6.86 |
| 6 | 10 | 2S E 3 | | 140 | 2.29 |
| 7 | 3 | 3NT E 3 | | 400 | 0 |
| 8 | 5 | 3S E-2 | 100 | | 8 |
| 9 | 7 | 2S E 2 | | 110 | 5.14 |

Board (3)

| N-S | E-W | Contract | N-S | E-W | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3NT N 4 | 430 | | 6.86 |
| 2 | 2 | 4H N 5 | 450 | | 8 |
| 4 | 5 | 2H S 4 | 170 | | 1.14 |
| 5 | 7 | 4H S 4 | 420 | | 4 |
| 6 | 9 | 4H S 4 | 420 | | 4 |
| 7 | 1 | 4H S 4 | 420 | | 4 |
| 8 | 4 | 4H N 4 | 420 | | 4 |
| 9 | 6 | 4H S-2 | | 100 | 0 |

Board (4)

| N-S | E-W | Contract | N-S | E-W | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3NT W-6 | 600 | | 8 |
| 2 | 2 | 3NT W-4 | 400 | | 6.86 |
| 4 | 5 | 2NT W-2 | 200 | | 4 |
| 5 | 7 | 2D W 3 | | 110 | 2.29 |
| 6 | 9 | 2S W-3 | 300 | | 5.71 |
| 7 | 1 | 2NT W-2 | 200 | | 4 |
| 8 | 4 | 4H W 4 | | 620 | 1.14 |
| 9 | 6 | 3NT W 4 | | 630 | 0 |

Board (5)

| N-S | E-W | Contract | N-S | E-W | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3C S 3 | 110 | | 3.43 |
| 2 | 1 | 3C S 3 | 110 | | 3.43 |
| 3 | 3 | 2S E 2 | | 110 | 0 |
| 5 | 6 | 3C S 3 | 110 | | 3.43 |
| 6 | 8 | 3C N 4 | 130 | | 7.43 |
| 7 | 10 | 3C S 4 | 130 | | 7.43 |
| 8 | 2 | 2D W 2 | | 90 | 1.14 |
| 9 | 5 | 2NT N 2 | 120 | | 5.71 |

Board (6)

| N-S | E-W | Contract | N-S | E-W | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3S E-1 | 100 | | 6.86 |
| 2 | 1 | 4S E-1 | 100 | | 6.86 |
| 3 | 3 | 4S E-1 | 100 | | 6.86 |
| 5 | 6 | 2S E 4 | | 170 | 1.71 |
| 6 | 8 | 5C N-7 | | 350 | 0 |
| 7 | 10 | 2S E 2 | | 110 | 4.57 |
| 8 | 2 | 2S E 3 | | 140 | 3.43 |
| 9 | 5 | 3S E 4 | | 170 | 1.71 |

Board (7)

| N-S | E-W | Contract | N-S | E-W | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3NT E 5 | | 660 | 5.14 |
| 2 | 10 | 3NT E 6 | | 690 | 1.71 |
| 3 | 2 | 3NT E 5 | | 660 | 5.14 |
| 4 | 4 | 3NT E 6 | | 690 | 1.71 |
| 6 | 7 | 5D W 6 | | 620 | 8 |
| 7 | 9 | 3NT E 5 | | 660 | 5.14 |
| 8 | 1 | 6NT E 6 | | 1440 | 0 |
| 9 | 3 | 3NT E 5 | | 660 | 5.14 |

Board (8)

| N-S | E-W | Contract | N-S | E-W | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2S E 4 | | 170 | 1.71 |
| 2 | 10 | 4S E-1 | 50 | | 7.43 |
| 3 | 2 | 3S E 3 | | 140 | 4.57 |
| 4 | 4 | 3NT W 3 | | 400 | 0 |
| 6 | 7 | 4S E-1 | 50 | | 7.43 |
| 7 | 9 | 2S E 4 | | 170 | 1.71 |
| 8 | 1 | 2S E 3 | | 140 | 4.57 |
| 9 | 3 | 2S E 3 | | 140 | 4.57 |

Board (9)

| N-S | E-W | Contract | N-S | E-W | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4H W-1 | 100 | | 8 |
| 2 | 9 | 4H W 4 | | 620 | 3.43 |
| 3 | 1 | 4H W 4 | | 620 | 3.43 |
| 4 | 3 | 3NT E 3 | | 600 | 5.71 |
| 5 | 5 | 4H W 4 | | 620 | 3.43 |
| 7 | 8 | 3NT W 5 | | 660 | 0 |
| 8 | 10 | 2H W 5 | | 200 | 6.86 |
| 9 | 2 | 4H W 5 | | 650 | 1.14 |

Board (10)

| N-S | E-W | Contract | N-S | E-W | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4H N 5 | 650 | | 8 |
| 2 | 9 | 4S E-2 | 200 | | 4 |
| 3 | 1 | 3S E-1 | 100 | | 1.71 |
| 4 | 3 | 4S E-3 | 300 | | 6.86 |
| 5 | 5 | 3S E 3 | | 140 | 0 |
| 7 | 8 | 3S E-2 | 200 | | 4 |
| 8 | 10 | 3H N 6 | 230 | | 5.71 |
| 9 | 2 | 4S E-1 | 100 | | 1.71 |

Board (11)

| N-S | E-W | Contract | N-S | E-W | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2NT N-2 | | 100 | 0.57 |
| 2 | 8 | 3C N 3 | 110 | | 5.14 |
| 3 | 10 | 3S E-3 | 150 | | 6.86 |
| 4 | 2 | 2S E-1 | 50 | | 3.43 |
| 5 | 4 | 2H S 2 | 110 | | 5.14 |
| 6 | 6 | 3NT N-2 | | 100 | 0.57 |
| 8 | 9 | 3NT N-1 | | 50 | 2.29 |
| 9 | 1 | 3NT N 4 | 430 | | 8 |

Board (12)

| N-S | E-W | Contract | N-S | E-W | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1NT E 2 | | 120 | 0.57 |
| 2 | 8 | 1NT E-1 | 50 | | 6.86 |
| 3 | 10 | 1S E-2 | 100 | | 8 |
| 4 | 2 | 1NT E 1 | | 90 | 4 |
| 5 | 4 | 1NT E 1 | | 90 | 4 |
| 6 | 6 | 1NT E 2 | | 120 | 0.57 |
| 8 | 9 | 1NT E 1 | | 90 | 4 |
| 9 | 1 | 1NT E 1 | | 90 | 4 |

Board (13)

| N-S | E-W | Contract | N-S | E-W | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3H W 6 | | 230 | 8 |
| 2 | 6 | 4H W 6 | | 680 | 2.29 |
| 3 | 9 | 4H E 5 | | 650 | 5.71 |
| 4 | 1 | 4H W 6 | | 680 | 2.29 |
| 5 | 3 | 6H W 6 | | 1430 | 0 |
| 6 | 5 | 4H W 5 | | 650 | 5.71 |
| 7 | 7 | 4H W 6 | | 680 | 2.29 |
| 9 | 10 | 4H W 5 | | 650 | 5.71 |

Board (14)

| N-S | E-W | Contract | N-S | E-W | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4H W-1 | 50 | | 3.43 |
| 2 | 6 | 3H W-1 | 50 | | 3.43 |
| 3 | 9 | 4C N 4 | 130 | | 7.43 |
| 4 | 1 | 4S E-1 | 50 | | 3.43 |
| 5 | 3 | 3H W-1 | 50 | | 3.43 |
| 6 | 5 | 4C N 4 | 130 | | 7.43 |
| 7 | 7 | 4S E-1 | 50 | | 3.43 |
| 9 | 10 | 3H W 4 | | 170 | 0 |

Board (15)

| N-S | E-W | Contract | N-S | E-W | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3D E-1 | 50 | | 6.86 |
| 2 | 5 | 3D E-1 | 50 | | 6.86 |
| 3 | 7 | 3D E 3 | | 110 | 2.29 |
| 4 | 10 | 2D E 3 | | 110 | 2.29 |
| 5 | 2 | 3D E 3 | | 110 | 2.29 |
| 6 | 4 | 3D E 3 | | 110 | 2.29 |
| 7 | 6 | 3D E-1 | 50 | | 6.86 |
| 8 | 8 | 3D E 3 | | 110 | 2.29 |

Board (16)

| N-S | E-W | Contract | N-S | E-W | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2NT E-2 | 200 | | 5.71 |
| 2 | 5 | 3NT W-3 | 300 | | 7.43 |
| 3 | 7 | 2C N-1 | | 50 | 2.29 |
| 4 | 10 | 2NT E-1 | 100 | | 4 |
| 5 | 2 | 3D W 4 | | 130 | 0.57 |
| 6 | 4 | 3D E-1 | 100 | | 4 |
| 7 | 6 | 2D W 4 | | 130 | 0.57 |
| 8 | 8 | 3NT W-3 | 300 | | 7.43 |

BENICE 2021年12月27日(月)朝

Board (17)

| N-S | E-W | Contract | N-S | E-W | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2C E 3 | | 110 | 2.5 |
| 2 | 4 | 2S N 2 | 110 | | 8 |
| 3 | 6 | 1NT E 3 | | 150 | 0 |
| 4 | 8 | 2S N-2 | | 100 | 4.5 |
| 5 | 1 | 3C E 4 | | 130 | 1 |
| 6 | 3 | 2S N-2 | | 100 | 4.5 |
| 7 | 5 | 2C E 3 | | 110 | 2.5 |
| 8 | 7 | 2S N-1 | | 50 | 6 |
| 9 | 9 | 3C E-1 | 50 | | 7 |

Board (18)

| N-S | E-W | Contract | N-S | E-W | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3NTxN-5 | | 1400 | 0 |
| 2 | 4 | 4D W-3 | 150 | | 8 |
| 3 | 6 | 3S E-2 | 100 | | 7 |
| 4 | 8 | 2NT S-2 | | 200 | 3 |
| 5 | 1 | 2S E-1 | 50 | | 5.5 |
| 6 | 3 | 2NT N-3 | | 300 | 1 |
| 7 | 5 | 2S W-1 | 50 | | 5.5 |
| 8 | 7 | 4H N-2 | | 200 | 3 |
| 9 | 9 | 2NT S-2 | | 200 | 3 |

Board (19)

| N-S | E-W | Contract | N-S | E-W | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 3NT S 4 | 430 | | 5.71 |
| 3 | 5 | 4S N 4 | 420 | | 4 |
| 4 | 7 | 4S N 5 | 450 | | 6.86 |
| 5 | 9 | 3S N 3 | 140 | | 2.29 |
| 6 | 2 | 6S N-1 | | 50 | 0.57 |
| 7 | 4 | 4S N-1 | | 50 | 0.57 |
| 8 | 6 | 3NT S 5 | 460 | | 8 |
| 9 | 8 | 4S N 4 | 420 | | 4 |

Board (20)

| N-S | E-W | Contract | N-S | E-W | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 2D S 3 | 110 | | 6.29 |
| 3 | 5 | 1D S 2 | 90 | | 2.29 |
| 4 | 7 | 2S E-2 | 200 | | 8 |
| 5 | 9 | 2S W-1 | 100 | | 4 |
| 6 | 2 | 1C E-1 | 100 | | 4 |
| 7 | 4 | 2NT S-1 | | 100 | 0.57 |
| 8 | 6 | 1NT S-1 | | 100 | 0.57 |
| 9 | 8 | 2D S 3 | 110 | | 6.29 |